

Order Number:	386602	Price no VAT
Model	GEABAE Audi e-tron SB 55 quattro advanced	68,206.00
Model year:	Model Variant: ADVANCED Power: 300 KW Displacement: 95 ccm 2020	
Color:	2D2D Синій Navarrablau Metalli	902.00
Tapestry:	сірий флінт / e-tron orang	

Regular Optionals

Code	Description	Price no VAT
1XP	Кермо спортивне шкіряне з підігрівом багатофункціональне, з пелюстками перемикання передач оббите шкірою спортивне кермо вражає спортивним виглядом і добре лежить в руках. Колір шкіряної оббивки керма та важеля селектора підібрано до обраного кольору оббивки верху панелі приладів. Висота і винос керма регулюються вручну. В якості опції (у поєднанні з електричним регулюванням рульової колонки) пропонується автоматична функція комфортної посадки і висадки з автомобіля. Для більш комфортного управління численними серійними та додатковими функціями мультимедійної системи кермо оснащено 12-ма багатофункціональними клавішами. Підкермові перемикачі дозволяють вручну перемикати ступені рекуперації. Коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, функція рекуперації дозволяє з урахуванням ситуації та залежно від потреби перетворювати кінетичну енергію в електричну. Отримана електроенергія використовується для заряджання акумуляторної батареї. 3	276.00
2C7	Рульова колонка з електроприводом рульову колонку можна привести в індивідуально обране оптимальне положення одним натисканням кнопки; регулювання за висотою і виносом, автоматична функція комфортної посадки і висадки. Примітка: тільки в поєднанні з передніми сидіннями з електричним регулюванням і функцією пам'яті	361.00
4A4	Підігрів передніх та задніх сидінь	343.00
4D8	Вентиляція і масаж для передніх сидінь вентиляція сидінь та масаж м'язової системи за допомогою 10 пневматичних подушок; 7 різних програм (хвильовий, розминання, розтягування, відновлення, зона плечей, зміцнюючий та підбадьорливий) з 3 рівнями інтенсивності. Функція масажу вмикається і вимикається за допомогою додаткової кнопки, інтегрованої в кнопку управління поперековою опорою. Вибір програм та регулювання інтенсивності здійснюється через систему MMI	1,398.00
5M1	Декор натур. дерев. платан темно-коричн. для передньої панелі. Примітка: не доступне у поєднанні з пакетом інтер'єр design selection	497.00
6E3	Центральний підлокітник комфортний з регулюванням положення по довжині і кута нахилу	180.00
7HD	Шкіряний пакет повний шкіряна оббивка верху панелі приладів та нижніх поверхонь елементів інтер'єру. Оббивка верху передньої панелі — чорна зі строчкою кольору антрацит, оббивка підлокітників дверей і нижньої частини центральної консолі — чорна, коричнева Okaribraun, сіра Metropolgrau чи перламутрова Perlmuttbeige. У поєднанні з пакетом стилізації інтер'єру design selection: верх передньої панелі чорний зі строчкою сірою Achatgrau, підлокітники дверей і центральна консоль — чорна з контрастною строчкою сірою Felsgrau або бежева Perlmuttbeige з контрастною строчкою сірою Achatgrau або сіра Flintgrau з контрастною строчкою оранжевою Signalorange. У поєднанні з пакетом стилізації інтер'єру S line: верх передньої панелі чорний зі строчкою кольору антрацит, підлокітники дверей і центральна консоль — чорна з контрастною строчкою сірою Felsgrau; сіра Rotorgrau з контрастною строчкою кольору антрацит	947.00

9AQ	Клімат-контроль 4-зональний на додачу до 2-зонального клімат-контролю: окреме регулювання температури і розподілу повітря для заднього ряду сидінь зліва і справа; вентиляційні отвори у середніх стійках кузова; задня панель керування кліматичною установкою з сенсорним управлінням; ефективно управління кліматичними зонами завдяки функції розпізнавання наявності пасажира; автоматичне вмикання режиму рециркуляції повітря датчиком якості повітря та управління з урахуванням положення сонця; антиалергенний фільтр для захисту від пилу і запахів; функція використання залишкового тепла; персоналізація. Передбачений у базовій комплектації тепловий насос використовує залишкове тепло електричних компонентів привода для обігріву салону; це дозволяє забезпечити ефективне досягнення потрібної потужності опалення в умовах низької зовнішньої температури. Зекономлену в такий спосіб енергію можна використати для забезпечення руху автомобіля. Завдяки цьому	721.00
9S9	Audi virtual cockpit plus інноваційна, повністю цифрова панель приладів з екраном 12,3" роздільної здатності Full HD, з підтримкою графічних режимів «Sport» та «e-tron» на додачу до стандартного «класичного» режиму відображення приладів. Забезпечує гнучке відображення інформації відповідно до потреб водія: швидкість/частота обертів, різні режими карти, дані сервісів Audi connect (якщо наявні), радіо/мультимедійної системи тощо. Клавіша VIEW на багатофункціональному кермі дозволяє інтуїтивно і швидко перемикатися між 2 режимами відображення панелі приладів, що відрізняються за розміром. У режимі з маленькими циферблатами приладів забезпечується можливість відображення великої та наочної графіки бортового комп'ютера і вмісту системи MMI. Передбачена можливість налаштування даних бортового комп'ютера, що відображаються у тахометрі. Керування функціями цифрової панелі приладів Audi virtual cockpit здійснюється за допомогою багатофункційної	136.00
9TF	Світлодіодне освітлення зони посадки при відчиненні передніх або задніх дверей на поверхню дороги за допомогою світлодіодів проектується напис e-tron; при цьому світлодіодна технологія поряд з практичною функцією покращення видимості при посадці виконує ще й естетичну функцію	216.00
9VS	Аудіосистема Bang & Olufsen Premium 3D Premium Sound System для відтворення звуку використовуються 16 динаміків, у тому числі 3D-динамік, центральний динамік та сабвуфер, потужність 15-канального підсилювача становить 705 Вт; спеціальна функція забезпечує просторове відтворення звуку в передній частині салону; для цього використовуються додаткові динаміки у передніх стійках, середньочастотні динаміки та нова технологія Fraunhofer Symphonia; об'ємний звук забезпечується при відтворенні з будь-яких джерел; завдяки практично абсолютній автентичності тривимірного звучання у салоні автомобіля можна відчувати себе немов в першому ряду концертної зали	1,038.00
9ZV	Audi phone box light на додачу до функцій інтерфейсу Bluetooth; додаткові функції: універсальний комплект для безконтактного підключення мобільного телефону (170 × 87 мм) у зоні переднього підлокітника; можливість заряджання через порт USB-A або бездротовий зарядний пристрій (стандарт Qi); нагадування забрати телефон й індикація процесу заряджання на дисплеї MMI. Інформацію про сумісні мобільні телефони ви можете отримати у свого партнера Audi або за посиланням www.audi.com/bluetooth	271.00
C09	OPTIONAL NOT DEFINED OR DESCRIPTION NOT DEFINED FOR CURRENT @LanguageId=5	0.00
F08	Диски 5 рукавів дизайн Dynamik 9J×20 литі алюмінієві, контрастний сірий колір, частково поліровані, шини 255/50 R20. УВАГА: Будь ласка, будьте проінформовані про те, що через поточний стан доріг в Україні необхідно приділяти посилену увагу для того, щоб уникнути пошкоджень, що можуть виникнути з причини поганих дорожніх умов!	135.00
GA2	Автономна кліматична установка комфорт до початку поїздки охолоджує або прогріває салон автомобіля до бажаної температури задля підвищеного кліматичного комфорту вже в момент посадки в авто. Додатково передбачена можливість активації до початку поїздки підігріву та вентиляції сидінь, підігріву керма та скляних поверхонь (за умови, що автомобіль оснащений цими додатковими елементами комплектації). Для програмування та активації автономної кліматичної установки комфорт і встановлення бажаної температури використовується зручний інтерфейс системи MMI або додатка для смартфона; при цьому не має значення, чи заряджається у цей момент автомобіль. При відмиканні автомобіля за допомогою ключа з дистанційним керуванням можна запустити короткочасну кліматизацію	72.00
GZ2	Сервопривід зачинення дверей забезпечує безшумне і надійне зачинення дверей автомобіля; достатньо лише, щоб двері злегка торкнулися замка: сервопривод зачинення автоматично зачинить прикриті двері	577.00

IU1	Audi smartphone interface інтерфейс Audi для підключення смартфонів з'єднує ваш смартфон з вашим Audi та забезпечує можливість виведення вмісту мобільного пристрою через USB-інтерфейс безпосередньо на екран системи MMI. Функціями навігації, телефону, відтворення музики та обраними сторонніми додатками можна зручно керувати за допомогою контролера MMI, а також за допомогою системи голосового керування смартфоном. Відповідні кабелі-адаптери з асортименту оригінальних аксесуарів Audi ви можете придбати у вашого партнера Audi	248.00
N0Q	Шкіра Valcona перфорована з кантом для індивідуальних передніх контурних сидінь; центральні частини передніх сидінь та обох зовнішніх сидінь заднього ряду оббиті перфорованою шкірою Valcona; боковини сидінь, центральне сидіння заднього ряду, підголівники і передній центральний підлокітник оббиті шкірою Valcona з контрастною строчкою і кантом; оббивка дверей з Alcantara чорного кольору	1,172.00
NJ2	Настінне кріплення Clip зручне настінне кріплення для системи заряджання компакт; настінне кріплення Clip забезпечує можливість зручної та акуратної фіксації блока управління системи заряджання у місцях, де найчастіше здійснюється заряджання (наприклад, на стіні гаража); штекер, що використовується для під'єднання до автомобіля, закріплюється за допомогою відповідного тримача з комплексу поставки; його можна встановити окремо від настінного кріплення; оснащений замком із ключем для запобігання викраденню блока управління; при потребі зайву частину кабелю для під'єднання до автомобіля можна змотати і закріпити на настінному кріпленні	108.00
PAF	Віртуальні зовнішні дзеркала заднього виду є ключовою особливістю у контексті покращення аеродинаміки та зовнішнього вигляду: традиційні зовнішні дзеркала замінила собою система зовнішніх камер, що передає зображення безпосередньо на сенсорні OLED-дисплеї у салоні. У порівнянні зі звичайними дзеркалами віртуальні зовнішні дзеркала заднього виду забезпечують покращений коефіцієнт аеродинамічного опору cW, сприяють зниженню аеродинамічних шумів та покращують оглядовість під час дощу, снігопаду і в період, коли сонце стоїть низько над горизонтом. За допомогою сенсорного дисплея з датчиком наближення водій має змогу налаштувати поле зору відповідно до своїх потреб та обрати дзеркало з потрібного боку; додаткове покращення оглядовості у порівнянні зі звичайними дзеркалами забезпечують режими відображення з можливістю адаптації до конкретної ситуації: у режимі відображення бордюрів відображуване поле зору розширюється донизу, а зображення	1,388.00
PCN	Система попередж. про зміну смуги руху включно з Audi pre sense rear, асистентом безпечного виходу та асистентом виїзду заднім ходом. Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути максимально уважним	541.00
PCZ	Камери кругового огляду 4 ширококутні камери кругового огляду охоплюють всю зону безпосередньо довкола автомобіля і забезпечують можливість відображення у різноманітних режимах задля підвищеного комфорту під час маневрування. За допомогою верхнього дисплея системи MMI можна керувати такими режимами: відображення віртуального автомобіля і його оточення з можливістю плавного нахилу та зміни масштабу за допомогою сенсорного екрана; вигляд з висоти пташиного польоту: зображення з 4 камер комбінуються у віртуальне зображення згори, відображувану зону можна плавно масштабувати і переміщувати, що дозволяє маневрувати і вибирати місце розташування автомобіля з підвищеною точністю; відображення передніх або задніх коліс: цей режим забезпечує, наприклад, кращу оглядовість при наближенні до бордюру; вигляд з камери заднього виду: відображаються допоміжні елементи для перпендикулярного паркування та приєднання причепа; вигляд з передньої ка	1,101.00
PG3	Комфортний ключ з сенсорним відчиненням кришки багажного відсіку і системою охоронної сигналізації пакет пропонує такі додаткові можливості: комфортний ключ з сенсорним відмиканням кришки багажного відсіку та електроприводом відчинення та зачинення кришки багажного відсіку (з функцією Safelock); система охоронної сигналізації: контролює стан дверей і кришок переднього і заднього багажних відсіків. Функція Safelock, що підключена до замків дверей, запобігає відчиненню дверей за допомогою внутрішніх ручок, якщо автомобіль замкнений за допомогою ключа від автомобіля. Крім цього, система охоронної сигналізації забезпечує: контроль простору салону за допомогою ультразвуку з можливістю відключення; попередження про викрадення при спрацюванні датчика нахилу; звуковий сигнал з живленням від акумулятора, що спрацьовує при маніпуляціях з проводкою	739.00

PS8	Передні сидіння індивідуальні контурні з електричним регулюванням положення за висотою і довжиною, кута нахилу подушки і спинки, підколінним упором, пневматичним регулюванням боковин подушки і спинки та пневматичною поперековою підтримкою; з механічним регулюванням висоти і виносу підголівників та висоти ременів безпеки; з функцією пам'яті положень сидінь водія і переднього пасажира, а також зовнішніх дзеркал заднього виду і керма. Примітка: тільки в поєднанні з передніми сидіннями з електричним регулюванням і функцією пам'яті для обох передніх сидінь	2,254.00
PV6	Сидіння електрорег. вкл. пам'яті сидіння передні з електричним регулюванням та з функцією пам'яті електричне регулювання положення за висотою і довжиною, кута нахилу подушки і спинки; 4-ходова поперекова підтримка з електричним регулюванням; з функцією пам'яті положень для сидіння водія і переднього пасажира: 2 місця у пам'яті для передніх сидінь з електричним регулюванням і зовнішніх дзеркал заднього виду, для зберігання і виклику використовуються клавіші пам'яті на оббивці дверей. Крім цього, останнє положення сидіння автоматично зберігається в особистому профілі. У вашому особистому профілі в автомобілі зберігаються численні налаштування, такі як настройки ергономіки, мультимедійної системи або налаштування ходової частини; також зберігається положення сидіння і рульової колонки (у разі замовлення) і положення дзеркал; у вашому автомобілі можна створити до 6 особистих профілів та один гостьовий профіль; останній активний профіль за	0.00
PX6	Матричні світлодіодні фари зі світловою анімацією й динамічними покажчиками повороту спереду і ззаду технологія Matrix LED використовує комбінацію з системи камер, світлодіодних матричних модулів та високоточної оптики, що дозволяє ефективно адаптувати світловий потік до ситуації на дорозі; при розпізнаванні інших автомобілів система вибірково затемнює лише той сегмент зі світлодіодами, в зоні освітлення якого знаходиться розпізнаний автомобіль; решта сегментів продовжує працювати у режимі дальнього світла; перемикання між відповідними режимами розподілу світла та регулювання світлового пучка при проїзді повз зустрічні автомобілі змінює світловий малюнок фар, забезпечуючи комфортне для водія освітлення; на додачу до можливостей, які забезпечує технологія Matrix LED, фари головного світла виконують наступні функції: денні ходові вогні, ближнє і дальнє світло, стоянкові вогні, покажчики повороту, статичне адаптивне освітлення (доповн	1,308.00
UF8	Музичний інтерфейс Audi music interface для пасажирів заднього ряду: 2 USB-роз'єми у задній частині салону з підтримкою функцій заряджання і передавання даних (додатково до 2 передніх роз'ємів) для відтворення музики з портативних носіїв даних (USB-накопичувачів, смартфонів, MP3-плеєрів). Відповідний кабель-адаптер з асортименту оригінальних аксесуарів Audi ви можете придбати у вашого партнера Audi	136.00
VJ1	Бампери advanced в колір кузова повне лакування	316.00
VW0	Засклення акустичне бічних вікон посиленна шумоізоляція салону завдяки двошаровому склу	451.00
WK8	Пакет Interieur design selection стандартні передні сидіння з комбінованою оббивкою зі шкіри та штучної шкіри mono.pur 550 із контрастною строчкою; оббите шкірою двоспицеве багатофункціональне кермо з підкермовими перемикачами передач, оздоблене хромованою накладкою і контрастною строчкою; пакет багатоколірного контурного/фонового підсвічування; декоративні вставки з натуральної деревини платана темно-коричневого кольору; глянцево-чорні клавіші органів управління; накладки порогів передніх і задніх дверей з алюмінієвими вставками та підсвічуванням, без написів; верх панелі приладів оббитий шкірою, нижні поверхні елементів інтер'єру обтягнуті штучною шкірою; передні і задні підлогові килимки з контрастною строчкою	149.00
Total Optionals		17,079.00

Excise:	0.00
Last price:	86,187.00
Last Price with tax:	86,187.00

Dealer:	14.05.2020	ДП «Ауді Центр ВІПОС»	
Customer:			
Stock Place:	14.09.2020	Furth im Wald - not invoiced	
Order Date:	19.05.2020		Desired: 2620
Prod WK:	2720	2720	ProdNr: 2729079
Chassis:	WAUZZZGE4LB036735		Engine: EAS 124178

Standard Optionals	
Code	Description
0GA	Без норм емісії
0K9	Система приводу BEV
0TD	Килимки для підлоги спереду і ззаду
0Y3	Підготовка для країн з холодним кліматом
1BK	Підвіска адаптивна пневматична з електронним управлінням та безступеневою адаптивною системою амортизації на всіх 4 колесах; автоматичне регулювання висоти кузова й амортизації; функція регулювання дорожнього просвіту і ручного збільшення висоти кузова. 5-важільна полегшена передня підвіска, стабілізатор; передній підрамник жорстко пригвинчений до кузова; 5-важільна незалежна задня підвіска полегшеної конструкції, стабілізатор; еластичне з'єднання заднього підрамника. Поєднують динаміку і комфорт завдяки ідеальному налаштуванню пружин та амортизаторів: винятковий комфорт під час руху і чудова динаміка. Налаштування різних режимів руху через систему Audi drive select:- Комфортний режим для тривалих поїздок; - Спортивний режим для більш динамічного водіння. Примітка: зниження рівня транспортного засобу на високих швидкостях для зменшення опору повітря. Висота положення кузова під час стоянки: +50 мм у положенні «підйом» («lift»); +35
1LP	Дискові гальма попереду
1PR	Комплект болтів-секреток та система попередження про послаблення колеса
1S1	Комплект інструментів та домкрат
1T3	Знак аварійної зупинки і аптечка
1X1	Повний привід quattro
2C5	Травмобезпечна рульова колонка
2K5	Бампер advanced в контрастному лакуванні Сірий Манхеттен металік; із зовнішніми кольорами Білий льодовик металік та Сріблястий Флорет металік - контрастне лакування Сірий Тайфун металік
2Z8	Позначення моделі та технології
2ZQ	Кермо шкіряне подвійні спиці багатофункціональне з підкермовими перемикачами передач кермо чудово лежить у руках, а його передовий ексклюзивний дизайн з оздобленням під алюміній ідеально поєднується з інтер'єром автомобіля; загальне враження посилює шкіряна оббивка керма та важеля селектора підібрані до обраного кольору оббивки верху панелі приладів. Висота і винос керма регулюються вручну; як опція (у поєднанні з електричним регулюванням рульової колонки) пропонується автоматична функція комфортної посадки і висадки з автомобіля. Для полегшення управління численними серійними та додатковими функціями мультимедійної системи кермо оснащено 12-ма багатофункціональними клавішами; підкермові перемикачі дозволяють вручну перемикати ступені рекуперації. Коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, функція рекуперації дозволяє з урахуванням ситуації та залежно від потреби перетворювати кінетичну енергію в електричну; отримана електроенерг
3B3	Кріплення ISOFIX та Top Tether для задніх сидінь
3F1	Компактне запасне колесо включно з компресором
3G4	Кріплення ISOFIX для дитячого крісла на сидінні переднього пасажира
3L3	Передні сидіння з мех. регулюванням
3S0	Без релінгів на даху
3U4	Полиця багажн.відділ. з мех. регулюван

42G	Диски 5 рукавів 9J×20, литі алюмінієві, шини 255/50 R20. УВАГА: Будь ласка, будьте проінформовані про те, що через поточний стан доріг в Україні необхідно приділяти посилену увагу для того, щоб уникнути пошкоджень, що можуть виникнути з причини поганих дорожніх умов!
4A3	Підігрів передніх сидінь підігрів центральних частин подушок і спинок, на сидіннях зі шкіряною оббивкою та спортивних сидіннях додатково підігріваються боковини сидінь; індивідуальне ступінчасте регулювання інтенсивності підігріву сидінь водія і переднього пасажира за допомогою панелі керування кліматичною установкою
4E7	Кришка багажн. відділ. з електроприводом відкривання і закривання при натисканні на клавішу на ключі від автомобіля, у дверях водія або на клавішу замка Softtouch у ручці кришки багажного відсіку активується електропривод відчинення кришки багажного відсіку. Зачинення кришки багажного відсіку здійснюється настільки ж просто і зручно, як і відчинення: для цього достатньо натиснути на клавішу на внутрішній стороні кришки багажного відсіку, клавішу у дверях водія чи клавішу на ключі від автомобіля; при потребі пристрій доведення полегшить зачинення вручну; для використання у місцях з низькою стелею передбачена можливість зручного програмування кута відчинення кришки багажного відсіку. У поєднанні з пропонуваним як опція комфортним ключем кришку багажного відсіку можна відімкнути, відчинити і зачинити характерним рухом ногою біля задньої частини автомобіля
4GF	Лобове скло акустичне
4I6	Ключ дистанційного керування (з функцією Safelock) відмикає і замикає двері, кришку багажного відсіку та кришку зарядного роз'єму; запуск і зупинка двигуна здійснюється за допомогою клавіші стартера; підтримується функція комфортного зачинення/відчинення вікон
4KC	Скло термічнозагартоване зелене тонування; обігрів заднього скла з таймером
4L6	Дзеркало заднього виду внутрішнє з автоматичним затемненням, безрамне
4UF	Деактивація подушки безпеки переднього пасажира
4X3	Подушки безпеки бічні спереду і система захисту голови передні бокові подушки безпеки інтегровані у спинки сидінь; з додатковою системою верхніх подушок безпеки: розкривається перед поверхнею бічних вікон і захищає пасажирів передніх сидінь та зовнішніх сидінь заднього ряду при бічному ударі
4ZB	Глянцевий пакет обрамлення по периметру даху та вікон у дверях з анодованого алюмінію
5J0	Без заднього спойлера
5MA	Декор передньої панелі лак сірий граніт
5RU	Зовнішнє дзеркало праворуч випукле
5SL	Зовнішнє дзеркало ліве асферичне
5XC	Сонцезахисні козирки з косметичними дзеркалами з підсвічуванням на стороні водія і переднього пасажира
5ZF	Підголівники передні
6E1	Підлокітник центральний спереду з можливістю регулювання за нахилом
6F0	Без спеціальних декоративних елементів
6FA	Корпус зовнішніх дзеркал у колір кузова
6I3	Система попередж. про виїзд зі смуги руху; у межах своїх можливостей допомагає запобігати випадковому виїзду за межі своєї смуги руху; якщо система активована і готова до роботи та водій не увімкнув покажчик повороту, за допомогою коригуючих втручань у рульове керування вона допомагає запобігати наїзду на розпізані лінії дорожньої розмітки; за бажанням водія можна налаштувати додаткову вібрацію керма; система функціонує у діапазоні швидкостей від приблизно 60 до 250 км/год. Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути максимально уважним
6K8	Audi Pre sense front використовує дані камери у передній частині автомобіля та вираховує ймовірність зіткнення з автомобілем, що рухається попереду; в рамках обмежень системи вона може попередити про вірогідні зіткнення та розпочати процес гальмування в залежності від ситуації та швидкості, з якою рухається автомобіль: система здатна виявити пішоходів, якщо автомобіль рухається на швидкості приблизно 85 км/год, а інші транспортні засоби — на швидкості до 200 км/год; якщо система виявляє потенційне фронтальне зіткнення, то вона попереджає водія поетапно, видаючи візуальні, акустичні та тактильні сигнали; вона може задіяти підсилювач гальма або ж повністю загальмувати за необхідності, щоб зменшити швидкість руху та уникнути зіткнення за певних обставин; окрім того, система може вживати й інших заходів: блимання аварійних вогнів, затягування пасків безпеки, оптимізація положення сидінь, закривання панорамного скляного даху (якщо замовл
6NJ	Стеля в тканині кольору місячне сяйво
6SS	Покриття багажн. відділ. захисне, знімне

6XD	Дзеркала заднього виду з електричним регулюванням і підігрівом та інтегрованими світлодіодними покажчиками поворотів; опукле, пласке або асферичне скло
70T	Побутовий штекер тип E/F кабель (струм 10A) для підключення до електромережі з побутовим штекером тип E/F
73J	Промисловий штекер CEE 16 A/400 V/6h кабель для підключення до електромережі, з кутовим 3-фазним штекером CEE 16 A червоного кольору
76C	Зарядний кабель стандарту Mode 3 11кВт зарядний кабель для заряджання на загальнодоступних зарядних станціях змінного струму (тип 2, 16A, 3-фазний); кабель використовується для з'єднання зарядної колонки з зарядним роз'ємом змінного струму автомобіля і забезпечує можливість заряджання з потужністю до 11 кВт
7AL	Протиугінна сигналізація
7B3	Розетка 12V
7HA	Верх передньої панелі зі штучнучн. шкіри
7K3	Система контролю тиску в шинах під час руху датчики контролюють встановлений тиск у шинах, у тому числі й у заводських зимових колесах; візуальний та звуковий сигнал у разі зниження тиску в одному чи кількох колесах, індикація на екрані інформаційної системи водія та MMI; під час руху тиск і температура в окремих колесах відображаються на екрані системи MMI
7M1	Накладки порогів передніх і задніх дверей зі вставками з алюмінію
7P0	без електрорегулювання поперек. опори
7UG	Система MMI Navigation plus з MMI touch response додатково до можливостей мультимедійної системи MMI Radio plus з MMI touch response доступні такі функції: навігаційна система з відображенням інформації на кольоровому дисплеї 10,1" (1540 × 720); цифрова панель приладів Audi virtual cockpit з кольоровим дисплеєм 12,3" з можливістю відображення навігаційної карти; оновлення карт онлайн: завантаження актуальних навігаційних даних; 3D-зображення мапи з відображенням багатьох визначних місць і моделей міст; персональний асистент руху за маршрутом: за умови активації функції контролює ситуацію на регулярних маршрутах руху (наприклад, між місцем проживання і роботи), і якщо затримка становить щонайменше 7 хвилин, пропонує розрахувати маршрут в об'їзд затору; асистент ефективності; використовує дані навігаційної системи про відрізок шляху і в поєднанні з доступним як опція адаптивним круїз-контролем здатен за умови ввімкнення функції регу Audi pre sense basic у критичних ситуаціях, таких як екстрене гальмування, а також у граничних ситуаціях під час руху система безпеки Audi pre sense basic застосовує у межах своїх можливостей комплекс запобіжних заходів; зокрема, натягуються ремені безпеки передніх сидінь, а в поєднанні з пакетом Audi pre sense Fond — і ремені зовнішніх сидінь заднього ряду, оптимізується положення спинок сидінь, ініціюється закривання вікон і панорамного скляного даху (за наявності); крім цього, аварійна світлова сигналізація починає блимати з високою частотою, щоб привернути увагу інших учасників дорожнього руху; крім цього, функція забезпечує підвищений комфорт при користуванні ременями безпеки.Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути максимально уважним
7W1	Система допомоги при паркуванні plus видає акустичні та візуальні сигнали при паркуванні та маневруванні переднім та заднім ходом; відстань до визначених об'єктів показується на верхньому дисплеї в залежності від поточного кута повороту рульового колеса та напрямку руху; білий сегмент означає виявлену перешкоду поза шляхом транспортного засобу; червоні сегменти відображають перешкоди на його шляху; зображення траєкторії руху також показує бічні контрольні лінії, які вираховуються з поточного положення рульового колеса для полегшення паркування та виїзду; інформацію надають 8 ультразвукових датчиків, вмонтованих у бампери; система активується після ввімкнення задньої передачі, натискання кнопки на центральній консолі (за бажанням) або автоматично, коли автомобіль наближається до перешкоди, рухаючись зі швидкістю менше 10 км/год. Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишаєт
7X2	Система допомоги при паркуванні plus видає акустичні та візуальні сигнали при паркуванні та маневруванні переднім та заднім ходом; відстань до визначених об'єктів показується на верхньому дисплеї в залежності від поточного кута повороту рульового колеса та напрямку руху; білий сегмент означає виявлену перешкоду поза шляхом транспортного засобу; червоні сегменти відображають перешкоди на його шляху; зображення траєкторії руху також показує бічні контрольні лінії, які вираховуються з поточного положення рульового колеса для полегшення паркування та виїзду; інформацію надають 8 ультразвукових датчиків, вмонтованих у бампери; система активується після ввімкнення задньої передачі, натискання кнопки на центральній консолі (за бажанням) або автоматично, коли автомобіль наближається до перешкоди, рухаючись зі швидкістю менше 10 км/год. Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишаєт
7YA	Бортова література українською мовою
8IY	Фари світлодіодні з лінзою
8K1	Денне світло фар
8T6	Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
8Y1	Двотоновий сигнал

9AK	Клімат-контроль 2-зональний окреме регулювання температури з боку водія і переднього пасажира; підтримання клімату на задніх сидіннях за допомогою дефлекторів системи вентиляції у задній частині центральної консолі; сопла для розморожування лобового скла і бічних стекол; комбінований фільтр для очищення повітря від шкідливих речовин і дрібного пилу. Передбачений у базовій комплектації тепловий насос використовує залишкове тепло електричних компонентів привода для обігріву салону; це дозволяє забезпечити ефективне досягнення потрібної потужності опалення в умовах низької зовнішньої температури; зекономлену в такий спосіб енергію можна використати для забезпечення руху автомобіля; завдяки цьому досягається більший запас ходу у порівнянні з моделями без теплового насоса
9JA	без пакету для паління
9P9	Контроль пристібання пасків безпеки
9S8	Комбінація приладів Audi virtual cockpit інноваційна, повністю цифрова панель приладів з екраном 12,3" роздільної здатності Full HD забезпечує гнучке відображення інформації відповідно до потреб водія: швидкість/частота обертів, різні режими карти, дані сервісів Audi connect (якщо наявні), радіо/мультимедійної системи тощо; Клавіша VIEW на багатофункціональному кермі дозволяє інтуїтивно і швидко перемикатися між 2 режимами відображення панелі приладів, що відрізняються за розміром. У режимі з маленькими циферблатами приладів забезпечується можливість відображення великої та наочної графіки бортового комп'ютера і вмісту системи MMI. Передбачена можливість налаштування даних бортового комп'ютера, що відображаються у тахометрі. Керування функціями цифрової панелі приладів Audi virtual cockpit здійснюється за допомогою багатофункціонального керма. Відображення навігаційної карти у вигляді 3D-моделі місцевості; постійне відображення даних Аудіосистема Audi Sound System 10 динаміків включно з центральним динаміком і сабвуфером, 6-канальний підсилювач сукупною потужністю 180 Вт
9VD	Bluetooth-інтерфейс дозволяє підключати до автомобіля мобільні телефони з підтримкою Bluetooth. Підтримуються наступні функції: гучний зв'язок в автомобілі з використанням мікрофона у стельовій панелі та динаміків; підключення двох телефонів (2 × HFP/PBAP); відтворення потокового аудіо через Bluetooth (A2DP); відображення вхідних SMS-повідомлень та електронної пошти (MAP)
9ZX	Виконання Advanced
A9C	Зарядний кабель стандартної довжини
EH1	Audi connect Navigation & Infotainment
EL3	Роз'єм заряджання Combo 2 (EU) роз'єм типу CCS2, для змінного (AC) та постійного (DC) струму
ES7	Коробка передач для електродвигуна
G1Z	Автономна кліматична установка передбачена у базовій комплектації автономна кліматична установка при потребі охолоджує або прогріває салон до початку подорожі, забезпечуючи оптимальний кліматичний комфорт вже у момент посадки в автомобіль. Для програмування та активації автономної кліматичної установки використовується зручний інтерфейс системи MMI або додатка для смартфона; при цьому не має значення, чи заряджається у цей момент автомобіль; при відмиканні автомобіля за допомогою ключа з дистанційним керуванням можна запустити короткочасну кліматизацію
GA1	Операційні кнопки чорні матові
GS0	Ручне зачинення дверей
GZ0	Радіо MMI plus з MMI touch response кольоровий дисплей 10,1" (1540 × 720) з технологією тактильного зворотного зв'язку MMI touch response; цифрова панель приладів Audi virtual cockpit з кольоровим дисплеєм 12,3"; 1 слот для карт пам'яті SDXC; 2 роз'єми USB-A з підтримкою функцій передавання даних і заряджання; інтерфейс Bluetooth (гучний зв'язок і відтворення потокового аудіо); відображення та зчитування вголос повідомлень електронної пошти і текстових повідомлень з мобільного телефону; окрема панель керування MMI touch з кольоровим дисплеєм 8,6" (1280 × 660) і технологією тактильного зворотного зв'язку MMI touch response; використовується для управління функціями клімат-контролю та як поле для введення системи розпізнавання рукописного тексту; система Audi sound system з 10-ма динаміками (180 Вт); FM-радіоприймач із підтримкою рознесеного прийому; система регулювання гучності залежно від швидкості
I8T	Audi connect Navigation та Infotainment
IT1	Sportback
K5B	Зарядний пристрій тип 3, на 11kW
KB3	без Head-up дисплею
KS0	Електро-двигун 300кВт
M1J	Тканина Effekt для звичайних передніх сидінь центральні частини сидінь в тканині Effekt чорного кольору; боковини, передні підголівники, центральний передній підлокітник і вставки обшивки дверей в тканині Uni чорного кольору
M1J	
N2M	

NW1	Система заряджання e-tron compact призначена для заряджання від розеток і працює в режимі Mode 2. До складу системи входять блок управління, кабель для під'єднання до автомобіля довжиною 4,5 м та два різні кабелі для підключення до електромережі (з побутовим і промисловим штекером). Система заряджання compact надає можливість ручного перемикачання між заряджанням з потужністю 100 % і 50 %; світлодіодні індикатори стану системи заряджання та процесу заряджання; потужність заряджання до 11 кВт (залежно від промислового штекера з комплекту поставки та характеристик електромережі у певній країні)
Q1A	Сидіння передні звичайні з механічним налаштуванням по висоті, поздовжньо, нахилу спинки подушки, висоти підголовників та ременів безпеки
QK1	Багатофункціональна камера
QL1	Задне, бокові задні та бокові стекла у прозорому склі
QQ0	Внутрішнє освітлення модуль даху у передній і задній частині салону з лампами для читання (ємнісні вимикачі); підсвічувані косметичні дзеркальця для водія і переднього пасажира; ліхтарі підсвічування при посадці у нижній частині передніх/задніх дверей; освітлення відділення для рукавичок; освітлення простору для ніг спереду/ззаду; освітлення багажного відділення справа/зліва; ліхтарі освітлення зони довкола автомобіля у кришці багажного відділення
QZ7	Система прогресивного керування сприяє покращенню ходових якостей і комфорту під час руху завдяки більш безпосередній керованості (наприклад, при подоланні звивистих ділянок замиських доріг або при об'їзді перешкод) і потребує менших зусиль під час паркування й маневрування; вражаючі характеристики керованості забезпечують передатне число, що змінюється залежно від кута повороту керма, та коефіцієнт підсилення рульового керування, що залежить від швидкості руху; різні режими руху, що налаштовуються через систему Audi drive select
T4K	Електро-двигун
UF7	Музичний інтерфейс Audi music interface 2 USB-роз'єми з підтримкою функцій заряджання і передавання даних для відтворення музики з портативних носіїв даних (USB-накопичувачів, смартфонів, MP3-плеєрів). Відповідний кабель-адаптер з асортименту оригінальних аксесуарів Audi ви можете придбати у вашого партнера Audi